

PRODUKTBLAD

YM-500W-S är ett elektromagnetiska lås som är anpassat både för skjutgrindar och slaggrindar med intensiv användning. Hållkraften på magnetlåset är 500kg. Låset kan användas både utomhus och inomhus. Materialet är väldigt robust och tål vårt svenska klimat och har IP-klass 68.

YM-500W-S passar alla sorts åtkomstkontrollssystem. Dock är detta ett komplett kit som är främst framtagna för våra QUIKO motorer och som innehåller följande:

- 1st Elektromagnetiskt lås
- 1st Strömförsörjningsbrytare
- 3st Konsoler
- 1st Relä
- 1st QK-ELOCK_MODULE



MAGNETLÅS

- Dimension: Längd 220mm, Bredd 63mm, Djup: 36mm
- Hållkraft: 500kg(4900N)
- Spänning: 12V eller 24V
- Spänning: 12V/420mA+-10%, 24V/210mA+-10%
- Signal output: Låssignal NO/COM
- LED-ljus: Grönt ljus indikerar olåst, rött ljus indikerar låst
- IP-klass: IP-68
- Arbetstemperatur: -10 -- +55 grader celcius
- Vikt: 4,3kg



STRÖMFÖRSÖRJNINGSBRYTARE (YP-904)

Strömförsörjningsbrytaren är särskilt framtagen för åtkomstkontrollsystem.

- Dimension: Längd 142mm, Bredd 122mm, Djup 45mm
- AC-input: 100 – 240V, 50/60HZ
- DC-output: 13,5VDC/3A
- NO/NC och LED-ljus som visar status om öppen/stängd. Passar alla slags lås
- Tidsfördröjning: 0 – 30 sekunder
- Vikt: 0,68kg



KONSOLER

Kittet innehåller 3st konsoler i aluminium. De används för att montera dit magnetlåset samt "metallplattan" som magneten låser mot i stängt läge. Se bilder

